

OwnCloud - alternative à Dropbox ?



Pourquoi

- Partager des documents
- Facile d'utilisation - Interface Web (drag & drop)
- Diffusion de documents via URL publiques
- Données dans un « cloud » maîtrisé et sécurisé
- Gestion des versions de fichiers - outils déportés
- Synchronisation de répertoires avec poste local
- Montage de FS distants...

Clients...

- Navigateurs xxx
- Client Windows
- Client MacOS
- Client Linux
- Client IOS (\$)
-



Trois méthodes d'accès

- Via un navigateur
- Via un système de fichiers monté
- Via un *client ownCloud* à installer sur son poste pour la synchronisation de dossiers


Via un navigateur...

- Login (http(s)...)



The image shows a screenshot of the ownCloud login interface. At the top, there is a dark blue header with the ownCloud logo, which consists of a cluster of white circles of varying sizes above the text "ownCloud" in a white, lowercase, sans-serif font. Below the header, the login form is centered on a light gray background. It features a white rectangular input field for the username, followed by another white rectangular input field with the placeholder text "Mot de passe" (Password) in a gray font. Below the password field, there is a checkbox with the label "se souvenir de moi" (Remember me). To the right of these fields is a white button with rounded corners and the text "Connexion" (Login) in a bold, black font. At the bottom of the form area, there is a footer with the text "ownCloud - services web sous votre contrôle" (ownCloud - web services under your control) in a small, gray font.

Gérer ses fichiers... et plus : outils embarqués



The screenshot shows the OwnCloud web interface. On the left is a sidebar with navigation icons for 'Fichiers', 'Musique', 'Contacts', 'Calendrier', and 'Images'. The main area displays a file manager view with a 'Nouveau' button and an upward arrow. Below this is a table of files and folders:

Nom	Taille	Modifié
clientsync	1.6	hier
Shared	0.2	il y a 30 jours
test	0.9	il y a 30 jours
test_sync	0	il y a 12 jours
mxp_series_administrator_guide_f90_incl-full-menu-structure-1.pdf	11.8	il y a 30 jours

Opérations via navigateur

- Dépôt/suppression/téléchargement de fichiers
- Partage de documents avec *user(s)/group(s)/all* avec spécification de date de fin de partage
- Diffusion URL publiques pour téléchargement
- Travail sur site Add-on : visu en ligne pour pdf et jpeg + diaporama, édition texte en ligne, compilation latex, musique en ligne ...etc.
- Gestion des versions de fichiers modifiés

Fonctionnalités non développées et non testées

- Gestion de calendrier
 - Agenda(s)
 - Évènements...
 - Partage etc... (CalDAV synchro...) (IOS/OSX...)
- Gestion de contacts
 - carnet(s) d'adresses
 - Synchro (CardDAV ...)

Accès via « FS Montés »

- Windows
 - net use Z: https://www.yourserver.com/owncloud/remote.php/webdav /user:youruser yourpassword
(ou explorer → Z: sur URL)
- Mac OS X
 - Finder → connect to server → adresse serveur
- Linux
 - KDE/Dolphin, Gnome/Nautilus, package davfs2

Synchronisation de dossier

- Installer le client ownCloud pour windows, MacOS ou Linux

ownCloud Assistant de Connexion

Créer la connexion ownCloud

Adresse du serveur :

https://

Utiliser une connexion sécurisée

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Ne pas mémoriser le mot de passe sur cet ordinateur.

< Back Next >

Synchronisation suite...

Assistant de configuration pour le dossier ownCloud

Répertoire synchronisé

Spécifiez un répertoire local pour la synchronisation :

Choisir

Alias utilisé pour ce répertoire :

< Back

Next >

Assistant de configuration pour le dossier ownCloud

Cible pour la synchronisation

Veillez spécifier un dossier de destination pour vos données



vers votre [ownCloud](#) (version 4.5.4)

Répertoire ownCloud :



vers un répertoire local

nom de dossier :

Choisir..



vers un dossier distant (URL)

URL :

Ce dossier n'est pas disponible sur votre ownCloud .
Cliquez pour le créer.

créer

< Back

Finish

Conclusion

- Simple
- Efficace
- Sécurisé... ?
- Fonctionnalités ++ et add-on
- **On supprime nos serveurs de fichiers ???**